gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

SINTONO TERRA SK-RE EP

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Produktkategorien [PC]

PC24 - Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler)

Lubricant Consult GmbH

Straße: Gutenbergstraße 13

Postleitzahl/Ort: 63477 MAINTAL (GERMANY)

Telefon: +49 6109/7650-0 **Telefax:** +49 6109/7650-51 **E-Mail:** msds-request@lubcon.com

Ansprechpartner für Informationen: Umwelt & Arbeitsschutz: Dr. Rüdiger Hofmann

1.4 Notrufnummer

+49 6109/7650-0

Mo – Fr von 8 – 16 Uhr MEZ

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

Propylencarbonat; REACH-Registrierungsnr.: 01-2119537232-48-xxxx; EG-Nr.: 203-572-1; CAS-Nr.: 108-32-7

 $\label{eq:Gewichtsanteil} \begin{tabular}{ll} Gewichtsanteil: & $\geq 1 - < 5 \ \%$ \\ Einstufung 1272/2008 [CLP]: & Eye Irrit. 2 ; H319 \end{tabular}$

Weitere Inhaltsstoffe

Esteröl

Seite: 1 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

Anorganische Feststoffe

Nicht kennzeichnungspflichtige Additive

Zusätzliche Hinweise

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Schaum. Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. ABC-Pulver. BC-Pulver. Sand. Wassersprühstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

Wasser. Scharfer Wasserstrahl. Wasservollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

5.4 Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen

Seite: 2 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

anzuwendende Verfahren

Keine

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Geeignetes Material zum Aufnehmen: Universalbinder. Kieselgur.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung



7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Nebelerzeugung/-bildung. Vermeiden von: Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse: 11

Lagerklasse (TRGS 510): 11

Fernhalten von

Nahrungs- und Futtermittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Schützen gegen UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Feuchtigkeit. Luft-/Sauerstoffzutritt. Staubablagerungen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 (D) Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert (D)

Grenzwert: nicht relevant

DNEL/DMEL und PNEC-Werte

DNEL/DMEL

Grenzwerttyp: DNEL Verbraucher (lokal) (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Expositionsweg: Einatmen

Expositionshäufigkeit : Langzeit (wiederholt)
Grenzwert : = 10 mg/m³

Grenzwerttyp: DNEL Verbraucher (systemisch) (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Expositionsweg: Dermal

Seite: 3 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Version (Überarbeitung): Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

> Langzeit (wiederholt) Expositionshäufigkeit:

Grenzwert: = 10 mg/kg

Grenzwerttyp: DNEL Verbraucher (systemisch) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7)

Expositionsweg: Expositionshäufigkeit: Langzeit (wiederholt) Grenzwert: $= 17,4 \text{ mg/m}^3$

DNEL Verbraucher (systemisch) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttvp:

Expositionsweg:

Expositionshäufigkeit: Langzeit (wiederholt)

Grenzwert: = 10 mg/kg

DNEL Arbeitnehmer (lokal) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttvp:

Expositionsweg:

Expositionshäufigkeit: Langzeit (wiederholt) Grenzwert: $= 20 \text{ mg/m}^3$

DNEL Arbeitnehmer (systemisch) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttyp:

Expositionsweg: Dermal

Expositionshäufigkeit: Langzeit (wiederholt) Grenzwert: = 20 mg/kg

DNEL Arbeitnehmer (systemisch) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttvp:

Expositionsweg: Einatmen

Expositionshäufigkeit: Langzeit (wiederholt) Grenzwert: $= 70,56 \text{ mg/m}^3$

PNEC

PNEC (Gewässer, Süßwasser) (Propylencarbonat; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttyp:

Grenzwert: = 0.9 mg/kg

Grenzwerttyp: PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung) (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Grenzwert: = 9 mg/l

PNEC (Gewässer, Meerwasser) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttvp:

Grenzwert: = 0.09 mg/l

PNEC Boden (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttyp:

Grenzwert: = 0.81 mg/kg

PNEC (Kläranlage) (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7) Grenzwerttvp:

= 7400 mg/l Grenzwert:

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz: nicht erforderlich. Vermeiden von: Augenkontakt.

Empfohlene Augenschutzfabrikate

DIN EN 166

Hautschutz

Handschutz

Handschutz ist nicht erforderlich

Bei häufigerem Handkontakt : Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). BR (Butylkautschuk). Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374; DIN EN 420

Atemschutz

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Vermeiden von: Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Seite: 4/9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

Farbe: hellbeige

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Aggregatzustand: fließend Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) °C 300 Zersetzungstemperatur: (1013 hPa) 250 ℃ Flammpunkt: (1013 hPa) 250 °C Dampfdruck: (50°C) 0,1 hPa Dichte: (20°C) 0,94 g/cm³

9.2 Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark. Säure, konzentriert. Alkalien (Laugen), konzentriert.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Ruß. Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Analogieschluss:

Akute Wirkungen

Akute orale Toxizität

Parameter: LD50
Expositionsweg: Oral
Spezies: Ratte
Wirkdosis: > 5000 mg/kg

Akute dermale Toxizität

Parameter: LD50
Expositionsweg: Dermal
Spezies: Kaninchen
Wirkdosis: > 5000 mg/kg

Reizung und Ätzwirkung

Primäre Reizwirkung an der Haut

Parameter: Primäre Reizwirkung an der Haut (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Ergebnis: Nicht reizend

Reizung der Augen

Parameter: Reizung der Augen (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Ergebnis: Reizend

Sensibilisierung

Seite: 5 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

Bei Hautkontakt

Parameter: Sensibilisierung der Haut (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Ergebnis: Nicht sensibilisierend.

Toxizität nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch)

Subakute orale Toxizität

Parameter : Höchste nicht letale Dosis (DD) (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Expositionsweg: Oral
Spezies: Ratte
Wirkdosis: > 5000 mg/kg
Expositionsdauer: 6 h
Methode: OECD 413

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)

Karzinogenität

Parameter: Karzinogenität (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Expositionsweg: Dermal Spezies: Maus

Wirkdosis: 1500 - 2000 mg/kg

Expositionsdauer: 728 d
Prüfergebnis: Negativ.
Methode: OECD 451

Keimzellmutagenität

Genotoxizität

Parameter : Genotoxizität (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Expositionsweg: In-vitro-Mutagenität

Wirkdosis: = 0,05 g Prüfergebnis: Negativ.

Methode: OECD 471 (Ames Test)

Parameter : Genotoxizität (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Prüfergebnis : Negativ.

Methode : OECD 482

Parameter: Genotoxizität (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Expositionsweg: In-vivo-Mutagenität
Wirkdosis: = 1666 mg/kg
Prüfergebnis: Negativ.
Methode: OECD 474

Reproduktionstoxizität

Entwicklungstoxizität/Teratogenität

Ein-Generationen-Reproduktionstoxizitätsstudie

Parameter: Ein-Generationen-Reproduktionstoxizitätsstudie (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-

32-7)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Prüfergebnis : Negativ.
Methode : OECD 414

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Analogieschluss:

Aquatische Toxizität

Akute (kurzfristige) Fischtoxizität

Seite: 6 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname : SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

Parameter: LC50 (Propylencarbonat; CAS-Nr.: 108-32-7)

Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen)
Auswerteparameter: Akute (kurzfristige) Fischtoxizität

Wirkdosis: > 1000 mg/l Expositionsdauer: 96 h

Methode: Verordnung (EG) Nr. 440/2008, Anhang, C.3

Unschädlich für Fische bis zur geprüften Konzentration.

Akute (kurzfristige) Daphnientoxizität

Parameter: EC50 (Propylencarbonat ; CAS-Nr.: 108-32-7)

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
Auswerteparameter: Akute (kurzfristige) Daphnientoxizität

Wirkdosis: > 1000 mg/l Expositionsdauer: 48 h Methode: OECD 202

Unschädlich für Wasserflöhe bis zur geprüften Konzentration.

Akute (kurzfristige) Algentoxizität

Parameter: ErC50 (Propylencarbonat; CAS-Nr.: 108-32-7)

Spezies: Scenedesmus subspicatus
Auswerteparameter: Akute (kurzfristige) Algentoxizität

 $\begin{array}{lll} \mbox{Wirkdosis}: & > 900 \mbox{ mg/l} \\ \mbox{Expositionsdauer}: & 72 \mbox{ h} \\ \mbox{Methode}: & \mbox{OECD 201} \\ \end{array}$

Parameter: EbC50 (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-32-7)

Spezies : Selenastrum capricornutum
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Algentoxizität

Wirkdosis: > 929 mg/l
Expositionsdauer: 72 h
Methode: OECD 201
Unschädlich für Algen bis zur geprüften Konzentration.

Bakterientoxizität

Parameter: EC50 (Propylencarbonat; CAS-Nr.: 108-32-7)

Spezies : Pseudomonas putida Auswerteparameter : Bakterientoxizität Wirkdosis : = 25619 mg/l

Expositionsdauer: 72 h

Methode: DIN 38412 / Teil 8

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Biologischer Abbau

Parameter: Biologischer Abbau Inokulum: Eliminationsgrad

Auswerteparameter: Aerob
Wirkdosis: > 70 %
Expositionsdauer: 28 d
Methode: OECD 301D

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Parameter: Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W) (Propylencarbonat ; CAS-Nr. : 108-

32-7) = -0,5

Konzentration: = -0.5

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

12.4 Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

Seite: 7 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Keine

12.8 Gesamtbeurteilung

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen. Abfälle getrennt sammeln. Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Nicht relevant

Störfallverordnung

Unterliegt nicht der StörfallVO.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. I): < 1 %

Wassergefährdungsklasse (WGK)

Klasse: 1 (Schwach wassergefährdend) Einstufung gemäß AwSV

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Schweiz

Seite: 8 / 9

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname: SINTONO TERRA SK-RE EP

Bearbeitungsdatum: 07.10.2020 **Version (Überarbeitung):** 1.1.0 (1.0.0)

Druckdatum: 07.10.2020

VOCV-Verordnung

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent : 0 %

Zusätzliche Angaben

TSCA (Toxic Substances Control Act) - USA, Vereinigte Staaten von Amerika

Alle Inhaltsstoffe dieses Stoffes sind in der TSCA Stoffliste gelistet oder von der Listung ausgenommen.

California Proposition 65 - Kalifornien

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen enthält dieses Produkt keine Inhaltsstoffe oder Chemikalien, die zur Zeit im Bundesstaat Kalifornien als cancerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch bekannt und in der Proposition 65 aufgeführt sind.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Änderungshinweise

15. Nationale Vorschriften

16.2 Abkürzungen und Akronyme

Keine

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.6 Schulungshinweise

Keine

16.7 Zusätzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Seite: 9 / 9