



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Ermittelte Verwendungszwecke: Schmierstoff

Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim

Telefon: 0621 3701-0 (ZENTRALE)
Fax: 0621 3701-570

Kontaktperson: Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH Abteilung Produktsicherheit
Telefon: 0621 3701-1333
Fax: 0621 3701-7303
E-Mail: produktsicherheit@fuchs-europe.de

1.4 Notrufnummer: 0621 3701-1333 ODER 0621 3701-0

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemäß der geltenden Gesetzgebung nicht als gefährlich eingestuft, ist aber kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenübersicht

Physikalische Gefahren: Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.

Umweltgefahren: Das Produkt ist ein wassergefährdender Stoff, siehe WGK Angaben.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

2.2 Kennzeichnungselemente Entfällt

Enthält: Calcium Sulfonat, Polyolefin-Bernsteinsäureester . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren: Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Allgemeine Information: Zubereitung aus hochraffinierten Mineralölen mit Additiven.

Chemischer Name	Konzentration *	Identifizierung	REACH Registrierungs-Nr	Hinweise
Polyolefin amide alkenamide	>=2,40 - <5,00%	Polymer		
Polyolefin-Bernsteinsäureester	>=1,00 - <2,40%	Polymer		
Alkarylamin	>=1,00 - <2,40%	Vertraulich	Vertraulich	
ZnDTP	>=0,10 - <1,00%	272-028-3	01-2119657973-23	
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	>=0,10 - <1,00%	Polymer		

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozent angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumenprozent angegeben.

Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Klassifizierung

Chemischer Name	Klassifizierung	
Polyolefin amide alkenamide	DSD:	R53
	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
Polyolefin-Bernsteinsäureester	DSD:	Xi; R43 R53
	CLP:	Keine.
Alkarylamin	DSD:	R53
	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
ZnDTP	DSD:	Xi; R41 N; R51/53
	CLP:	Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	DSD:	Xi; R41 N; R50
	CLP:	Keine.

DSD: Richtlinie 67/548/EWG.

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

Der Volltext für alle R- und H-Sätze wird in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeines: Produktdurchtränkte bzw. verunreinigte Kleidung und Schuhe wechseln. Nie produktthaltige Lappen in Kleidungstaschen stecken.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Augenkontakt:** Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.
- Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife waschen. Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Verschlucken:** Mund gründlich spülen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Gefahren:** Es liegen keine Daten vor.
- Behandlung:** Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel:** CO₂, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem Tensidzusatz bekämpfen.
- Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Hinweise zur Brandbekämpfung:** Es liegen keine Daten vor.
- Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:** Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:** Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und Oberflächen rutschig werden.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder (z.B.RENOLEX) oder Sägemehl aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:** Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:** Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:** Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS in der jeweiligen Länderfassung) sind zubeachten. Aerosolbildung vermeiden. Nicht auf Temperaturen in der Nähe des Flammpunktes erwärmen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:** Es liegen keine Daten vor.
- Lagerungshinweise:** 10, Brennbare Flüssigkeiten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 Zu überwachende Parameter Grenzwerte berufsbedingter Exposition**
Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Es liegen keine Daten vor.

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

- Allgemeine Information:** Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.
- Augen-/Gesichtsschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Hautschutz

Handschutz:

Nitrilbutylkautschuk (NBR). Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.

Sonstige

Schutzmaßnahmen:

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Lüftung geeignetes Atemschutzgerät tragen. Rat vom örtlichen Vorgesetzten einholen. Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.

Thermische Gefahren:

Es liegen keine Daten vor.

Hygienemaßnahmen:

Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Handhabung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand:

Flüssigkeit

Form:

Flüssigkeit

Farbe:

Braun

Geruch:

Charakteristisch

Geruchsschwelle:

Es liegen keine Daten vor.

pH-Wert:

Entfällt

Erstarrungspunkt:

Es liegen keine Daten vor.

Siedepunkt:

Entfällt

Flammpunkt:

220 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Es liegen keine Daten vor.

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):

Es liegen keine Daten vor.

Explosionsgrenze - obere (%)-:

Es liegen keine Daten vor.

Explosionsgrenze - untere (%)-:

Es liegen keine Daten vor.

Dampfdruck:

Es liegen keine Daten vor.

Dampfdichte (Luft=1):

Es liegen keine Daten vor.

Dichte:

0,8800 g/cm³ (15 °C)

Löslichkeit(en)

Löslichkeit in Wasser:

Nicht wasserlöslich

Löslichkeit (andere):

Es liegen keine Daten vor.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)

Es liegen keine Daten vor.

- log Pow:



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Selbstentzündungstemperatur:	Es liegen keine Daten vor.
Zersetzungstemperatur:	Es liegen keine Daten vor.
Kinematische Viskosität:	120 mm ² /s (40 °C)
Auslaufzeit	Es liegen keine Daten vor.
Explosive Eigenschaften:	Es liegen keine Daten vor.
Oxidierende Eigenschaften:	Es liegen keine Daten vor.
9.2 Sonstige Angaben	Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:	Bei normalen Temperaturbedingungen und empfohlener Verwendung stabil.
10.2 Chemische Stabilität:	Es liegen keine Daten vor.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	Unter normalen Verhältnissen keine.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Nicht erhitzen oder kontaminieren.
10.5 Unverträgliche Materialien:	Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Oral

Produkt:	Es liegen keine Daten vor.
Spezifische(r) Stoff(e)	
Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	
Polyolefin-	Es liegen keine Daten vor.
Bernsteinsäureester	
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	LD 50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Dermal

Produkt:	Es liegen keine Daten vor.
-----------------	----------------------------



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin ZnDTP	Es liegen keine Daten vor. LD 50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Einatmen

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin ZnDTP	Es liegen keine Daten vor. Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Toxizität bei wiederholter Aufnahme

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin ZnDTP	Es liegen keine Daten vor. Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

**Ätz/Reizwirkung auf die
Haut:**

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin ZnDTP	Es liegen keine Daten vor. Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

**Schwere
Augenschädigung/-
reizung:**

Produkt: Es liegen keine Daten vor.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

**Atemwegs- oder
Hautsensibilisierung:**

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Keimzellmutagenität

In vitro

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

In vivo

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Karzinogenität

Produkt: Es liegen keine Daten vor.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Reproduktionstoxizität

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei einmaliger Exposition

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei wiederholter Exposition

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Aspirationsgefahr

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Andere schädliche Wirkungen: Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Akute Toxizität

Fisch

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Wirbellose Wassertiere

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Chronische Toxizität

Fisch

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Wirbellose Wassertiere

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

Hemmung des Wasserpflanzenwachstums

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

BSB/CSB-Verhältnis

Produkt Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Polyolefin amide alkenamide	Es liegen keine Daten vor.
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt: Es liegen keine Daten vor.

Spezifische(r) Stoff(e)

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

12.4 Mobilität im Boden: Es liegen keine Daten vor.

Bekannte oder vorhergesagte Verteilung in den Umweltkompartimenten

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Es liegen keine Daten vor.

Polyolefin amide	Es liegen keine Daten vor.
alkenamide	
Polyolefin- Bernsteinsäureester	Es liegen keine Daten vor.
Alkarylamin	Es liegen keine Daten vor.
ZnDTP	Es liegen keine Daten vor.
Alkylalkohol, alkoxyliert, langkettig	Es liegen keine Daten vor.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: Es liegen keine Daten vor.

**Wassergefährdungs-
klasse (WGK):** WGK 2: wassergefährdend.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Allgemeine Information:** Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jeweiligen lokalen Bestimmungen.
- Entsorgungsmethoden:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.
- Europäische Abfallcodes** 13 02 05*: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Dieses Material ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: Entfällt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

Nationale Verordnungen

**Wassergefährdungs-
klasse (WGK):** WGK 2: wassergefährdend.

**15.2 Stoffsicherheits-
beurteilung:** Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Informationen zur
Überarbeitung:** Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert.

Wortlaut der R-Sätze und der H-Sätze in Kapitel 2 und 3

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.
R43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R50	Sehr giftig für Wasserorganismen.
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R53	Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.



Produktname: JD PLUS 50 II SAE 15W-40 T<2 BUL

Schulungsinformationen: Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

Überarbeitet am: 18.12.2013

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Änderungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde elektronisch nach der Bekanntmachung 220 erstellt und trägt keine Unterschrift.